



aluplast[®] - ekspert w dziedzinie systemów okiennych z PVC

SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

A photograph of a modern garage with two large wooden segmental doors. The garage is built with light blue walls and a dark grey roof. The ground in front is paved with light-colored bricks. A tree is visible on the left side of the frame.

SOLIDNA KONSTRUKCJA

bezpieczny dom

Ciepło i spokój w Twoim garażu

Bramy segmentowe wyróżniają się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz tłumienia dźwięków dochodzących z zewnątrz. Dzięki zastosowaniu pionowego prowadzenia płaszcza bramy, umożliwiają bezproblemowe i wygodne parkowanie nawet na krótkich podjazdach.

Bezpieczeństwo i izolacja

Panele bramowe o grubości 40 mm zostały wypełnione pianką poliuretanową, co zapewnia wysoki poziom izolacji termicznej. Dzięki przemyślanej konstrukcji nasze bramy są nie tylko ciepłe, lecz również w pełni bezpieczne w użytkowaniu.

Przemysłane rozwiązania. Trwałość na lata.



1 OCIEPLONE PANELE

zapewniają wysoki poziom izolacji cieplnej dzięki wypełnieniu pianką PUR o grubości 40mm.



5 DODATKOWY ZAWIAS ŚRODKOWY

przy dużych wymiarach bramy dodatkowo zwiększa sztywność konstrukcji.




2 PODWÓJNA SPRĘŻYNA SKRĘTNA Z ZABEZPIECZENIEM

gwarantuje stabilną i bezpieczną pracę bramy.



6 USZCZELKA DOLNA

zapewnia skuteczne uszczelnienie linii styku bramy z podłożem.



3 PODWÓJNE PROWADNICE POZIOME

zapewniają wyjątkową stabilność konstrukcji bramy.



7 UCHWYT

stosowany w przypadku ręcznej obsługi bramy.



4 KONSTRUKCJA ZAWIASÓW BOCZNYCH

pozwalają na dokładną regulację płaszcza bramy na całej wysokości.



8 PROWADNICE PIONOWE Z KĄTOWNIKIEM

to wzmocniona konstrukcja zapewniająca stabilność bramy.

Bramy garażowe **aluplast** Wyraź swój styl.

Wybierz bramę taką jak chcesz. Aluplast oferuje możliwość szerokiej konfiguracji produktu pod względem koloru, wzoru przetłoczeń, faktury paneli oraz zastosowanych akcesoriów.

PRZETŁOCZENIA ZEWNĘTRZNE I FAKTURA PANELI



woodgrain wąskie



gładkie wąskie




gładkie szerokie



gładkie bez przetłoczeń

KOLORYSTYKA PANELI


Panele lakierowane




BIAŁY
woodgrain



BRĄZOWY
woodgrain



ANTRACYT
woodgrain



BIAŁY
gładki



DOWOLNY
KOLOR RAL


Panele okleinowane folią dekoracyjną




ZŁOTY DĄB
okleina zbliżona
do AP 23




ORZECH
okleina zbliżona
do AP 27




CIEMNY DĄB
okleina zbliżona
do AP 06



WINCHESTER
okleina zbliżona
do AP 95



ANTRACYT
struktura drewna
okleina zbliżona
do AP 40




ANTRACYT
gładki
okleina zbliżona
do AP 60



SZARY
struktura drewna
okleina zbliżona
do AP 34



SZARY BAZALTOWY
struktura piasku
okleina zbliżona
do AP 62



SZARY KWARCOWY
struktura drewna
okleina zbliżona
do AP 88

Napędy Somfy do bram garażowych

Napędy Somfy serii Dexxo są idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o powierzchni nawet do 15m²



SZEROKI ZAKRES DOSTOSOWYWANIA INSTALACJI:

- > Regulowana detekcja przeszkód
- > Regulowana prędkość zamykania
- > Szeroka gama dostępnych akcesoriów
- > Możliwość podłączenia akumulatora awaryjnego



Keytis 2 RTS

Pilot do sterowania dwoma napędami np. bramą wjazdową i bramą garażową lub innymi urządzeniami RTS.



Keytis 4/RTS

Pilot do sterowania czterema napędami np. bramą wjazdową, bramą garażową lub innymi urządzeniami RTS.



Keygo io/RTS

Pilot do sterowania czterema napędami lub innymi urządzeniami RTS.



Fotokomórki

Wykrywają przedmioty lub osoby znajdujące się na drodze bramy w czasie jej zamykania lub otwierania.



Dwukanałowy nadajnik ścienny

Można go zainstalować wewnątrz garażu, aby w razie potrzeby podnieść lub opuścić bramę lub wyłączyć oświetlenie.



Bezprzewodowa dwukanałowa klawiatura kodowa

Można ją zainstalować na zewnątrz tak, aby zawsze mieć dostęp do garażu, móc zapalić światło czy otworzyć lub zamknąć bramę wjazdową.



Bezprzewodowa dwukanałowa klawiatura kodowa w obudowie aluminiowej io/RTS

Można ją zainstalować na zewnątrz tak, aby zawsze mieć dostęp do garażu, móc zapalić światło czy otworzyć lub zamknąć bramę wjazdową.



Akumulator awaryjny

Pozwala na pracę napędu podczas braku zasilania (od 5 do nawet 10 cykli pracy w ciągu 24 godzin). Przeznaczony do napędów 24V.

The Somfy logo is displayed in a bold, lowercase, sans-serif font. The letter 'o' is a solid yellow circle, while the other letters are black. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'y'.

Zarządzaj inteligentnie swoimi bramami

Aplikacja **Connexoon Access** firmy Somfy oferuje możliwość zarządzania wybranymi grupami urządzeń z poziomu smartfona lub tabletu z dowolnego miejsca na świecie.



 **CONNEXOON**
ACCESS



Powitanie

Otwórz bramę, drzwi garażowe i włącz światło w domu na chwilę przed powrotem. Zamknij wszystkie bramy i drzwi automatycznie po zaparkowaniu samochodu. Witaj w domu!

Sprawdź kontrolę dostępu

Zdalnie obsługuj alarm, sprawdzaj bramy wjazdowe i garażowe jednym kliknięciem. Upewnij się, że Twój dom jest bezpieczny, nawet jeśli jesteś daleko od niego.

Geolokalizacja

Dzięki funkcji geolokalizacji możesz trzymać ręce na kierownicy, a Twoja brama otworzy się automatycznie.

aluplast sp. z o.o. | 61-357 Poznań, Gołężycka 25A, tel. +48 61 654 34 00, fax +48 61 654 34 99; www.aluplast.com.pl